

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ*

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ		Прим.	Ед. изм.	Сроки поставки и количество кабельно-проводниковой продукции в течение					Общий объем закупки
	марка:	типоразмер:			Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	
1	КЦТПЭпЗ "или аналог"	10х2х0.5	В.1.1	км.	3,800		1,300			5,100
2	ВОК с ЦОМ и проволоочной броней	2 (4) в грунте (G.652. D)	В.2.2.1	км.	75,000	35,000				110,000
3	ВОК с ЦОМ и проволоочной броней	4 (4) в грунте (G.652. D)	В.2.2.1	км.	315,000	319,000	295,000	180,000	80,000	1 189,000
4	ВОК с ЦОМ и проволоочной броней	8 (4) в грунте (G.652. D)	В.2.2.1	км.	462,000	275,000	50,000			787,000
5	ВОК с ЦОМ и проволоочной броней	16 (4) в грунте (G.652. D)	В.2.2.1	км.	86,000	3,000	3,000			92,000
6	ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	24 (4*6) с (7) в грунте (G.652. D)	В.2.1.1	км.	134,600	73,000	8,000			215,600
7	ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	32 (4*8) с (7) в грунте (G.652. D)	В.2.1.1	км.	52,700	11,000	8,000			71,700
8	ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	48 (8*6) с (7) в грунте (G.652. D)	В.2.1.1	км.	167,600	10,000				177,600
9	ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	96 (8*12) с (7) в грунте (G.652. D)	В.2.1.1	км.	30,000	20,000				50,000
10	ВОК - друп	1 (0,4) гориз (G.657. B2)	В.2.2.3	км.	242,500	50,000	31,000			323,500
11	ВОК 1 - броня 4	1 броня (4) в грунте (G.657.A1)	В.2.2.4.1	км.	450,000	430,000	170,000			1 050,000
12	ВОК 1 -броня 2,5	1 броня (2,5) в кабельной канализации (G.657.A1)	В.2.2.4.2	км.	1 187,000	1 176,000	950,000	650,000	550,000	4 513,000
13	МТППЭпЗ "или аналог"	1х2х0.5	В.1.2	км.	92,000	22,500				114,500
14	КВП "или аналог"	5 PVC 1х2х0.52	В.1.7	км.	43,000	3,300				46,300
15	КВП "или аналог"	5 PE 4х2х0.52	В.1.7	км.	500,000	100,000				600,000
16	КВП "или аналог"	5 PVC 4х2х0.52	В.1.7	км.	571,100	138,050	93,050	3,050	3,050	808,300
17	КВПЭф "или аналог"	5 PE 4х2х0.52	В.1.7	км.	120,000	112,000	65,000			297,000
ИТОГО:										10 450,600

* - Участник должен подтвердить требуемый график поставок в чётком соответствии с распределением объёмов поставки. При предоставлении Участником иного графика поставки Заказчик по своему собственному усмотрению решит во время биржевых торгов будет ли выбран для заключения договора изменённый график поставки. Исполнение по договору должно проводиться в соответствии с графиком поставки, принятым Заказчиком во время биржевых торгов.