

СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупки кабельно-проводниковой продукции

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ		Прим.	Ед. изм.	Периоды поставки и количество кабельно-проводниковой продукции			Общий объем закупки
	марка:	типоразмер:			ноябрь	декабрь	январь	
1	ВОК с ЦОМ и проволочной броней	4 (4) в грунте (G.652. D)	B.2.2.1	км.	178,000	20,000	100,000	298,000
2	ВОК с ЦОМ и проволочной броней	8 (4) в грунте (G.652. D)	B.2.2.1	км.	30,000	100,000	25,000	155,000
3	ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	32 (8*4) с (7) в грунте (G.652. D)	B.2.1.1	км.	16,000			16,000
4	ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	48 (6*8) с (7) в грунте (G.652. D)	B.2.1.1	км.	14,000	30,000		44,000
5	ВОК - дроп	1 (0,4) гориз (G.657. B2)	B.2.2.3	км.	55,000			55,000
6	ВОК 1 - броня 4	1 броня (4) в грунте (G.657.A1)	B.2.2.4.1	км.	170,000	100,000	65,000	335,000
7	ВОК 1 -броня 2,5	1 броня (2,5) в кабельной канализации (G.657.A1)	B.2.2.4.2	км.	350,000	350,000	400,000	1 100,000
8	ВОК - райзер	48 (12*4) д (0,5) верт. (G.657.A)	B.2.2.2	км.	2,000	6,000		8,000
9	МТППЭпЗ "или аналог"	1х2х0.5	B.1.2	км.	90,000	50,000		140,000
10	КВП	5 PE 4х2х0.52	B.1.7	км.	280,000	90,000	73,920	443,920
11	КВП	5 PVC 4х2х0.52	B.1.7	км.	170,000	120,000	50,000	340,000
ИТОГО:					1 355,000	866,000	713,920	2 934,920

НАИМЕНОВАНИЕ		Прим. (п. ТТ)	Ед. изм.	ИТОГО к закупке (км.)	г.Брест			г.Витебск		
марка:	типоразмер:				ноябрь	декабрь	январь	ноябрь	декабрь	январь
ВОК с ЦОМ и проволочной броней	4 (4) в грунте (G.652. D)	В.2.2.1	км.	298,000						
ВОК с ЦОМ и проволочной броней	8 (4) в грунте (G.652. D)	В.2.2.1	км.	155,000						
ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	32 (8*4) с (7) в грунте (G.652.	В.2.1.1	км.	16,000						
ВОК с ЦСЭ - стеклопластик	48 (6*8) с (7) в грунте (G.652.	В.2.1.1	км.	44,000						
ВОК - дроп	1 (0,4) гориз (G.657. B2)	В.2.2.3	км.	55,000						
ВОК 1 - броня 4	1 броня (4) в грунте	В.2.2.4.1	км.	335,000						
ВОК 1 -броня 2,5	1 броня (2,5) в кабельной канализации (G.657.A1)	В.2.2.4.2	км.	1 100,000						
ВОК - райзер	48 (12*4) д (0,5) верт. (G.657.A)	В.2.2.2	км.	8,000						
МТППЭпЗ "или аналог"	1х2х0.5	В.1.2	км.	140,000	30,000			10,000		
КВП	5 PE 4х2х0.52	В.1.7	км.	443,920	30,000					
КВП	5 PVC 4х2х0.52	В.1.7	км.	340,000		20,000		40,000	20,000	20,000
ИТОГО				2 934,920						

Участник должен подтвердить требуемый график поставок в чётком соответствии с распределением объёмов поставки. При предоставлении Участником иного графика поставки Покупатель по своему собственному усмотрению решит во время биржевых торгов будет ли выбран для заключения договора изменённый график поставки. Исполнение по договору должно проводиться в соответствии с графиком поставки, принятым Покупатель во время биржевых торгов.

[illegible]